

PREGLED POSTUPKA #120576

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
PIB	02015366
E-mail	uprava@kccg.me
Telefon	020/412-412
Internet adresa	www.kccg.me
Fax	020/243-279
Adresa	Ljubljanska bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	JN112/26 Nabavka alata i potrošnog materijala za potrebe zaposlenih u Službi za inženjering i održavanje
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Redžo Mulić
Kontakt	redzo.mulic@kccg.me
Datum objave	14.08.2026. 12:45
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	JN112/26 Nabavka alata i potrošnog materijala za potrebe zaposlenih u Službi za inženjering i održavanje	14.08.2026 12:45	18.08.2026 09:00	18.08.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	KLINIČKI CENTAR CRNE GORE Alat, radna odijela, mantili, čizme, radne ciple, zaštitna oprema na radu i lična zaštitna oprema za Tehničku službu, elektro, građ., maš. 18143000 - Zaštitna oprema 35113490 - Zaštitna odijela 44511000 - Ručne alatke 44512940 - Kompleti alata	12.000,00 EUR	2.520,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata (IRMS Portal Poreske uprave Crne Gore) ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2	DA
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	DA
Rok važenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja, a rok isporuke ne može biti duži od 10 (deset) dana od dana svake pojedinačne narudžbe. Ponuđač je dužan da navede rok važenja ugovora i tačan rok isporuke.	Rok izvršenja ugovora	DA
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Kliničkog centra Crne Gore, ulica Ljubljanska bb, 81000 Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok plaćanja je 60 (šezdeset) dana od dana uredno izvršene isporuke i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja	DA
Način plaćanja - virmanski.	Način plaćanja	DA
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja	DA
Ponuđač je dužan da navede garantni rok za proizvode koji imaju garantni rok.	Garantni rok	DA
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude za sve ponuđene proizvode navede tražene tehničke karakteristike i tačan naziv proizvođača.	Drugi uslovi	DA

Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva uzorak ponuđenog proizvoda ukoliko se za to javi potreba.	Drugi uslovi	DA
Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži katalog za ponuđenu robu, ukoliko bude potrebno.	Drugi uslovi	DA
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: za proizvode koji su zahtijevani za koje je naveden zaštićeni naziv i riječi „ili ekvivalentno” ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda kojim će dokazati da proizvod koji nudi kao ekvivalent ima iste ili bolje tehničke karakteristike od zahtijevanog proizvoda.	Drugi uslovi	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

2.652,79 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Alat i potrošni materijal za potrebe Službe mašinskog održavanja - Kotlarnica		
Procijenjena vrijednost bez PDV	399,74 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Digitalna multimetar kliješta u futroli	Napajanje baterijama, koje treba da budu isporučene uz kliješta; Dimenzije 3,6 x 7,6 x 19 cm; mjerenje AC napona najmanje do 600 V; mjerenje DC napona najmanje do 600 V; mjerenje AC struje najmanje do 600 A;	1,00 kom
2	Punjivi radni relektor	COB LED tehnologija, snaga 10 W, sa Powerbank funkcijom ili ekvivalent	1,00 kom
3	Lamelni brusni disk	Dimenzije: 115 × 22,23 mm, za metal	10,00 kom
4	Akumulatorski udarni odvijač	Aku udarni odvijači , napon 18V, broj obrtaja 0-2.100 o/min,	1,00 kom
5	PXC startni set 18V punjač 4A + baterija 5.2Ah Einhell ili ekvivalent	Napon baterije: 18 V; Kapacitet baterije: 5,2 Ah; Vrsta: Set baterija i punjač; Obrtni moment: 400Nm.	1,00 kom
6	Turpija za metal 250mm trouglasta		1,00 kom
7	Turpija za metal 250mm pljosnata		1,00 kom

8	Makaze za lim lijeva od kovanog čelika		1,00 kom
9	Garnitura dugih imbus ključeva ugaonih 1.5-10		1,00 gar
10	Čekić Bravarski 800g sa fiberglas drškom		1,00 gar
11	Čegrtaljka 1/2		1,00 gar
12	Kliješta špicasta savijena VDE 200mm		1,00 gar
13	Kliješta univerzalna 300mm	Materijal: hrom vanadijum čelik, neklizajuće višekomponentne ručke Tip: Papagajke Dimenzije: 30 cm	1,00 kom
14	Impakt zglob	Vrsta: Kardanski zglobovi Materijal: hrom molibden čelik Veličina: 60 mm Prihvat: 1/2" Pakovanje: 1/1	1,00 kom

Broj partije		2	
Opis partije		Alat i potrošni materijal za potrebe Službe mašinskog održavanja - Bravari	
Procijenjena vrijednost bez PDV		532,15 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Energy+ ili ekvivalent startni set 18V punjač 2.4A+baterija 4.0Ah	Kompatibilnost sa GRAPHITE i NEO TOOLS Energy+ sistemima; BOOST UP baterija za duže vrijeme rada i veću snagu; Napon baterije: 18 V Kapacitet baterije: 4 Ah	1,00 kom

2	Garnitura akumulatorskih alata 3/1 Bosch ili ekvivalent	Sadržaj seta: aku bušilica, aku brusilica, aku hamer bušilica, dvije Li-Ion baterije od 4 Ah i 2 Ah Li-Ion, torba za alat. Aku aku bušilica GSR 18V-45 ili ekvivalent • LED svijetlo za osvjetljavanje radnog prostora • Stezna glava: 10 mm • Broj obrtaja: 0 - 500 / 1.900 o/min • Prečnik bušenja (drvo/čelik): 35/10 mm • Obrtni moment (tvrdo/meke): 45/21 Nm; Aku brusilica GWS 18V-8 ili ekvivalent • Broj obrtaja: 11.000 o/min • Prečnik brusne ploče: fi 125 mm; Aku hamer bušilica GBH 18V-22 ili ekvivalent • 3 režima za raznovrsnu upotrebu - bušenje, bušenje sa čekićem i štemovanje • Prečnik bušenja sa hamer burgijama: 4 - 20 mm • Prečnik bušenja u čeliku: max 13 mm • Prečnik bušenja u drvetu: max 30 mm	1,00 gar
---	---	--	----------

Broj partije		3	
Opis partije		Alat i potrošni materijal za potrebe Službe elektro održavanja	
Procijenjena vrijednost bez PDV		256,23 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kištra za alat petodjelna 460x210x220	Materijal - metal	1,00 kom
2	Garnitura skalpera 3/1		1,00 gar
3	Kliješta špicasta kriva 200mm		1,00 kom
4	Kombinirke 180mm VDE		1,00 kom

5	Sječice 180mm		1,00 kom
6	Kliješta za skidanje izolacije do 10mm2 160mm	Dimenzije: 16 cm Materijal: visokokvalitetni alatni čelik	1,00 kom
7	Kliješta za skidanje izolacije automatska 0.2-6.0 mm2		1,00 kom
8	Šrafciger ravni	Dimenzije: 3,5 x 100 mm	1,00 kom
9	Šrafciger ravni	Dimenzije: 5,5 x 120 mm	1,00 kom
10	Šrafciger krstasti	Dimenzije: 1 x 80 mm	1,00 kom
11	Šrafciger krstasti	Dimenzije: 2 x 100 mm	1,00 kom

Broj partije		4	
Opis partije		Alat i potrošni materijal za potrebe Službe građevinskog održavanja	
Procijenjena vrijednost bez PDV		1.464,67 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Elektro pneumatski čekić Bosch ili ekvivalent	Elektro pneumatski čekić sa snažnim motorom od 790 W i energijom udarca od 2,7 J; U pakovanju dolaze 2 izmjenjive glave: glava za SDS Plus burgije sa žljebom za bušenje betona, zida, cigle, opeke, kamena i dr. i brzostezna glava za klasične cilindrične burgije za drvo, metal, beton i dr.	2,00 kom
2	Ravno glijeto	Dimenzije: 25x400mm	2,00 kom
3	Špic glijeto 400mm		2,00 kom
4	Ravno glijeto	Dimenzije: 50x400mm	2,00 kom
5	Burgije za građevinske materijale 32x440/570mm	Prečnik bušenja: 32 mm	1,00 kom

6	Garnitura dljeta	Dimenzije: 250 mm / 20 x 250 mm / 40 x 250 mm. Materijal: čelik	4,00 gar
7	Dijamantska krana za pločice 55mm prihvata		1,00 kom
8	Dijamantska krana za pločice 35mm prihvata		1,00 kom
9	Dijamantski brus za keramiku	Dimenzije: 125x5x1.2x22.23 mm	2,00 kom
10	Aluminijumska libela	Aluminijumski profil: 48 x 22 mm Težina: 0,61 kg/m Odstupanje pri mjerenju: 0,5 mm/m; Dimenzije: 60cm	1,00 kom
11	Aluminijumska libela	Aluminijumski profil: 48 x 22 mm Težina: 0,61 kg/m Odstupanje pri mjerenju: 0,5 mm/m; Dimenzije: 100 cm	1,00 kom
12	Kliješta armiračka	Materijal: alatni kaljeni čelik, pvc ručke; Dimenzije: 25 cm	1,00 kom
13	GRW 140 Mikser za miješanje 1400W M14 Bosch ili ekvivalent	snaga najmanje 1400 W; prihvata alata M14, sa najmanje dvije brzine rada ili elektronskom regulacijom obrtaja, maksimalnim prečnikom miješalice najmanje 140 mm i funkcijom mekog starta.	1,00 kom
14	Motalica sa kablom 25m	Motalica sa kablom sa 4 utičnice; Napon - 230 V; Presjek kabla: 3 x 1.5 mm; Dužina kabla: 25 m	1,00 kom
15	Špalerin sa sundjerom	Dimenzije: 280 x 140 mm / 30, nareckani žuti	2,00 kom
16	Špalerin nazubljeni	Dimenzije: 28 x 13 cm / 8 x 8 mm	1,00 kom
17	Špalerin nazubljeni	Dimenzije: 280 x 130 mm	1,00 kom

18	Merdevine Drvene	Dimenzije: 166 cm; Broj gazišta: 2 x 5; Tip: Drvene; Materijal: Drvo; Max kapacitet: 150 kg; Vrsta: Dvodjelne ljestve; Radna visina: max 3,08 m	1,00 kom
19	Merdevine Drvene	Dimenzije: 103 cm; Broj gazišta: 2 x 3; Tip: Drvene; Materijal: Drvo; Max kapacitet: 150 kg; Vrsta: Dvodjelne ljestve; Radna visina: max 2,52 m	1,00 kom

20	Akumulatorska bušilica - odvijač 18v 2x2.0Ah u pvc koferu Bosch ili ekvivalent	akumulatorska bušilica-odvijač, profesionalne namjene; nominalni napon: 18 V; napajanje: Li-Ion akumulatorska baterija; kapacitet: 2 × 2,0 Ah, sa dvije baterije u kompletu; motor: bez četkica (brushless); dvobrzinski mehanički mjenjač; broj obrtaja u praznom hodu: I brzina: najmanje 0–550 o/min; II brzina: najmanje 0–2.000 o/min; maksimalni obrtni moment: najmanje 60 Nm; podešavanje obrtnog momenta: najmanje 20 stepena; brzostezna glava kapaciteta 1,5–13 mm; mogućnost rada sa funkcijama bušenja i uvrtanja/odvrtnja; elektronska regulacija broja obrtaja; promjena smjera obrtanja lijevo/desno; LED radno osvjtljenje; ergonomska ručka sa protukliznim prihvatom; indikator stanja napunjenosti baterije; zaštita od preopterećenja i pregrijavanja; 2 (dvije) akumulatorske baterije kapaciteta 2,0 Ah; punjač za akumulatorske baterije; isporuka u PVC/plastičnom transportnom koferu; kofer treba da omogućava smještaj alata, baterija i punjača; kompatibilnost baterija sa ponuđenim alatom i punjačem;	2,00 kom
----	--	---	----------

21	Garnitura bitova i nasadnih ključeva Extra Hard 43/1 u pvc kutiji Bosch ili ekvivalent	garnitura bitova i nasadnih nastavaka za odvijanje, pogodna za upotrebu sa akumulatorskim i električnim bušilicama/odvijačima; ukupno 43 komada;	2,00 gar
22	Štitnici za koljena sa elastičnom trakom 2/1	Veličina: Univerzalna	1,00 par