

PREGLED POSTUPKA #120978

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AGENCIJA ZA STANOVANJE DOO
PIB	02015676
E-mail	aspg3@t-com.me
Telefon	020/623-337
Internet adresa	www.aspg.me
Fax	020/622-113
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka kamiona
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Službenik za javne nabavke	Milanka Caković
Kontakt	020-623-337 Damir Efović
Datum objave	18.09.2026. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Poziv za nadmetanje	nabavka kamiona	18.09.2026 15:00	07.10.2026 10:00	07.10.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	AGENCIJA ZA STANOVANJE DOO Kamion 34136200 - Zatvorena dostavna vozila	49.586,77 EUR	10.413,23 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Izjava privrednog subjekta - Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač dužan je da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD	DA
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreza, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	DA

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	DA
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Zetskih vladara bb - Podgorica prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	DA
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	DA
Rok izvršenja ugovora (isporuke): _____ dana (precizno ponuditi). Rok isporuke iskazuje se u danima i isti može biti od 30 dana do najviše 60 dana od dana potpisivanja Ugovora. Kako je ovaj uslov kriterijum za vrednovanje, napominjemo da će rok isporuke naveden od strane Ponuđača koji je jednak ili kraći od 30 dana dobiti max broj bodova 5.	Rok izvršenja ugovora	DA
Mjesto izvršenja ugovora: sjedište Agencije za stanovanje doo Podgorica, na adresi Zetskih vladara bb Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	DA

Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja	DA
Rok plaćanja: 15 dana od dana isporuke vozila na osnovu dostavljene fakture i zapisnika o primopredaji, kojeg sačinjavaju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.	Rok plaćanja	DA
Uslov plaćanja: dostavljena faktura i zapisnik o primopredaji potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.	Uslovi plaćanja	DA
Garantni rok: _____ godina (precizno ponuditi). Garantni rok počinje teći od dana primopredaje vozila sa nadogradnjom. Napomena: Ponuđeni garantni rok na na komplet vozilo sa nadogradnjom ne može biti kraći od 2 godine ili minimum 100.000 pređenih km. (Napomena:traženi garantni rok od min 100.000 pređenih kilometara je uslov koji ne zavisi od ponuđenih godina garantnog roka).	Garantni rok	DA
ZA TERETNO VOZILO SA TOVARNIM SANDUKOM - Ponuđač je dužan da dostavi tehnički opis ponuđenog teretnog vozila i tovarnog sanduka izdat od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore iz koga se jasno može vidjeti ispunjenje svih tehničkih zahtjeva. Tehnički opis obavezno mora sadržati tip i model teretnog vozila i tovarnog sanduka koju nude. Zahtijevana dokumentacija mora biti na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi	DA
ZA TERETNO VOZILO SA TOVARNIM SANDUKOM - Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrdu proizvođača teretnog vozila i tovarnog sanduka ili ovlašćenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore da može nuditi i isporučiti njihovo teretno vozilo i tovarni sanduk. Zahtijevana dokumentacija mora biti na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi	DA
ZA TERETNO VOZILO SA TOVARNIM SANDUKOM - Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu/izjavu da za teretno vozilo i tovarni sanduk postoji ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore sa nazivom i adresom servisa. Potrebno je uz izjavu dostaviti dokaz da je navedeni servis ovlašćen od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika proizvođača. Zahtijevana dokumentacija mora biti na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi	DA

Za svaki zahtjev iz tehničke specifikacije ponuđač mora, gdje je primjenjivo, navesti tačan podatak o ponuđenom vozilu i nadogradnji i dostaviti odgovarajuću tehničku dokumentaciju proizvođača, katalog, tehnički list ili drugi relevantan dokument kojim se potvrđuje ispunjenost zahtijevanih karakteristika. U slučaju kada se određena karakteristika odnosi na vozilo sa ugrađenom nadogradnjom, relevantni podatak mora se odnositi na konačno izvedeno vozilo, a ne samo na bazno vozilo prije ugradnje nadogradnje.	Drugi uslovi	DA
Vozilo sa ugrađenom nadogradnjom mora biti isporučeno kao funkcionalna i tehnički usklađena cjelina, sa sprovedenim svim potrebnim postupcima homologacije, odnosno upisom nadogradnje u odgovarajuću dokumentaciju vozila, u skladu sa važećim propisima Crne Gore.	Drugi uslovi	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA
Parametar kvalitet (K1) –rok isporuke vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova 5. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: Broj bodova (K1) = Najkraći ponuđeni rok isporuke / ponuđeni rok isporuke x 5. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke, iskazan u danima. Rok isporuke iskazuje se u danima i isti može biti od 30 dana do najviše 60 dana od dana potpisivanja Ugovora. Kako je ovaj uslov kriterijum za vrednovanje, napominjemo da će ponuđeni rok isporuke jednak ili kraći od 30 dana dobiti max broj bodova - 5.	DA
Parametar kvalitet (K2) garantni rok (broj godina) vrednovaće se na sljedeći način: Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: Broj bodova (K2) = ponuđeni garantni rok (broj godina) / najduži ponuđeni garantni rok (broj godina) x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede garantni rok isporuke u godinama stim da isti ne može biti kraći od 2 godine. Takođe napominjemo, da je traženi garantni rok od min 100.000 pređenih kilometara je uslov koji ne zavisi od ponuđenih godina garantnog roka .	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

49.586,77 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	TERETNO VOZILO SNAGE MOTORA NAJMANJE 90kW SA OTVORENIM TOVARNIM SANDUKOM		
Procijenjena vrijednost bez PDV	19.586,77 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		<p>Novo, nekorišćeno teretno vozilo sa nadogradnjom;</p> <p>1. OPŠTI ZAHTJEVI</p> <ul style="list-style-type: none">• Bazno vozilo i otvoreni tovarni sanduk/nadogradnja moraju biti nekorišćeni i namijenjeni za prevoz tereta.• Vozilo sa ugrađenom nadogradnjom mora predstavljati funkcionalnu i tehnički usklađenu cjelinu, sposobnu za bezbjedan prevoz tereta.• Vozilo sa nadogradnjom mora ispunjavati sve važeće tehničke, bezbjednosne i homologacione zahtjeve za predmetnu kategoriju vozila i biti podobno za registraciju u Crnoj Gori. <p>2. BAZNO VOZILO</p> <ul style="list-style-type: none">• Kategorija vozila: N1 – lako teretno vozilo.	

- Najveća dozvoljena masa vozila: najviše 3.500 kg.
- Korisna nosivost vozila nakon ugradnje kompletne nadogradnje i obavezne opreme: najmanje 1.000 kg.
- Pogonski agregat: motor sa unutrašnjim sagorijevanjem.
- Emisioni standard: najmanje EURO 6.
- Snaga motora: najmanje 90 kW.
- Pogonska konfiguracija: 4×2.
- Međuosovinsko rastojanje: najviše 3.000 mm.
- Mjenjač: manuelni ili automatski/automatizovani.
- Upravljač: sa servo asistencijom, sa položajem upravljača na lijevoj strani vozila.

3. KABINA I SJEDIŠTA

- Tip kabine: sa jednim redom sjedišta.
- Broj sjedišta: 3 sjedišta, uključujući sjedište vozača.
- Kabina mora imati dvoje bočnih vrata, odnosno po jedna vrata sa svake bočne strane kabine.
- Sjedište vozača mora biti podesivo po uzdužnom pravcu, sa mogućnošću podešavanja nagiba naslona.
- Sva sjedišta moraju biti opremljena sigurnosnim pojasevima sa vezivanjem u tri tačke.
- Daljinsko centralno zaključavanje kabine.

1	Nabavka i isporuka teretnog vozila sa otvorenim tovarnim sandukom	<p>4. SISTEMI BEZBJEDNOSTI I AKTIVNE SIGURNOSTI</p> <p>Vozilo mora biti opremljeno najmanje sljedećim sistemima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABS – sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju; • sistem za kontrolu/monitoring pritiska u pneumaticima; <p>Kočioni sistem mora biti izveden sa disk kočnicama najmanje na jednoj osovini.</p> <p>5. OPREMA VOZILA</p> <p>Vozilo mora biti opremljeno najmanje sljedećom opremom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rezervoar za gorivo kapaciteta najmanje 60 l; • klima uređaj; • električni podizači stakala na prednjim bočnim prozorima; • radio/multimedijalni uređaj u kabini; • rezervni točak ili odgovarajuće fabričko rješenje za slučaj oštećenja pneumatika; • komplet prve pomoći; • sigurnosni trougao; • vatrogasni aparat odgovarajuće vrste i kapaciteta, u skladu sa važećim propisima Crne Gore. <p>6. NADOGRADNJA – OTVORENI TOVARNI SANDUK</p>	1,00 kom
---	---	---	----------

Vozilo mora biti opremljeno nekorišćenim otvorenim tovarnim sandukom. Otvoreni tovarni sanduk mora biti odgovarajuće konstrukcije i izvedbe za bezbjedan prevoz tereta i mora biti čvrsto i tehnički odgovarajuće pričvršćen za bazno vozilo.

6.1. Dimenzije tovarnog sanduka

Spoljna dužina tovarnog sanduka: najmanje 3.000 mm.

6.2. Konstrukcija i funkcionalnost sanduka

- Tovarni sanduk mora biti izveden od materijala odgovarajuće čvrstoće i kvaliteta za namjenu vozila.
- Bočne stranice moraju biti stabilne, čvrste i odgovarajuće za bezbjedan transport tereta.
- Konstrukcija sanduka ne smije ugrožavati bezbjednost putnika, drugih učesnika u saobraćaju niti funkcionalnost baznog vozila.
- Nadogradnja mora biti izvedena tako da ukupna masa vozila, zajedno sa nadogradnjom i svom pripadajućom opremom, ne prelazi 3.500 kg najveće dozvoljene mase.
- Ugradnjom nadogradnje mora biti očuvana zahtijevana korisna nosivost vozila

od najmanje 1.000 kg.

Broj partije	2		
Opis partije	TERETNO VOZILO SNAGE MOTORA NAJMANJE 100kW SA OTVORENIM TOVARNIM SANDUKOM		
Procijenjena vrijednost bez PDV	30.000,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		<p>Novo, nekorišćeno vozilo.</p> <p>1. OPŠTI ZAHTJEVI</p> <ul style="list-style-type: none">• Bazno vozilo i otvoreni tovarni sanduk/nadogradnja moraju biti nekorišćeni i namijenjeni za prevoz tereta.• Vozilo sa ugrađenom nadogradnjom mora predstavljati funkcionalnu i tehnički usklađenu cjelinu, sposobnu za bezbjedan prevoz tereta.• Vozilo sa nadogradnjom mora ispunjavati sve važeće tehničke, bezbjednosne i homologacione zahtjeve za predmetnu kategoriju vozila i biti podobno za registraciju u Crnoj Gori. <p>2. BAZNO VOZILO</p> <ul style="list-style-type: none">• Kategorija vozila: N1 – lako teretno vozilo.• Najveća dozvoljena masa vozila: najviše 3.500 kg.• Korisna nosivost vozila nakon ugradnje kompletne nadogradnje i obavezne opreme: najmanje 1.000 kg.	

- Pogonski agregat: motor sa unutrašnjim sagorijevanjem.
- Emisioni standard: najmanje EURO 6.
- Snaga motora: najmanje 100 kW.
- Pogonska konfiguracija: 4×2.
- Međuosovinsko rastojanje: najviše 4.500 mm.
- Mjenjač: manuelni ili automatski/automatizovani.
- Upravljač: sa servo asistencijom, sa položajem upravljača na lijevoj strani vozila.

3. KABINA I SJEDIŠTA

- Tip kabine: dupla kabina (Double Cab), tj. kabina sa dva reda sjedišta.
- Broj sjedišta: 7 sjedišta, uključujući sjedište vozača.
- Raspored sjedišta: 3 sjedišta u prvom redu, uključujući sjedište vozača, i 4 sjedišta u drugom redu.
- Kabina mora imati četvero bočnih vrata, odnosno po dvojica vrata sa svake bočne strane kabine.
- Sjedište vozača mora biti podesivo po visini i u uzdužnom pravcu, sa mogućnošću podešavanja nagiba naslona.
- Sva sjedišta moraju biti opremljena sigurnosnim pojasevima sa vezivanjem u tri tačke.
- Daljinsko centralno zaključavanje kabine.

1	Nabavka i isporuka teretnog vozila sa otvorenim tovarnim sandukom	<p>4. SISTEMI BEZBJEDNOSTI I AKTIVNE SIGURNOSTI</p> <p>Vozilo mora biti opremljeno najmanje sljedećim sistemima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABS – sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju; • ASR – sistem za sprečavanje proklizavanja pogonskih točkova; • ESP/ESC – elektronski sistem kontrole stabilnosti vozila; • HSA – sistem pomoći pri kretanju vozila na usponu (Hill Start Assist); • sistem za kontrolu/monitoring pritiska u pneumaticima; • zvučni i svjetlosni upozoravajući signal pri uključivanju hoda unazad. <p>Kočioni sistem mora biti izveden sa disk kočnicama najmanje na svim točkovima.</p> <p>5. OPREMA VOZILA</p> <p>Vozilo mora biti opremljeno najmanje sljedećom opremom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rezervoar za gorivo kapaciteta najmanje 60 l; • klima uređaj; • električni podizači stakala na prednjim bočnim prozorima; • bočni retrovizori sa električnim podešavanjem i grijanjem; • dnevna svjetla; • radio/multimedijalni uređaj u kabini; 	1,00 kom
---	---	--	----------

- rezervni točak ili odgovarajuće fabričko rješenje za slučaj oštećenja pneumatika;
- komplet prve pomoći;
- sigurnosni trougao;
- vatrogasni aparat odgovarajuće vrste i kapaciteta, u skladu sa važećim propisima Crne Gore.

6. NADOGRADNJA – OTVORENI TOVARNI SANDUK

Vozilo mora biti opremljeno nekorišćenim otvorenim tovarnim sandukom.

Otvoreni tovarni sanduk mora biti odgovarajuće konstrukcije i izvedbe za bezbjedan prevoz tereta i mora biti čvrsto i tehnički odgovarajuće pričvršćen za bazno vozilo.

6.1. Dimenzije tovarnog sanduka

Dimenzije tovarnog sanduka, mjerene nakon završene ugradnje nadogradnje, moraju iznositi najmanje:

- unutrašnja dužina: 3.000 mm;
- unutrašnja širina: 2.000 mm;
- visina bočnih stranica: 400 mm.

6.2. Konstrukcija i funkcionalnost sanduka

- Tovarni sanduk mora biti izveden od materijala odgovarajuće čvrstoće i kvaliteta za namjenu vozila.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Bočne stranice moraju biti stabilne, čvrste i odgovarajuće za bezbjedan transport tereta.• Konstrukcija sanduka ne smije ugrožavati bezbjednost putnika, drugih učesnika u saobraćaju niti funkcionalnost baznog vozila.• Nadogradnja mora biti izvedena tako da ukupna masa vozila, zajedno sa nadogradnjom i svom pripadajućom opremom, ne prelazi 3.500 kg najveće dozvoljene mase.• Ugradnjom nadogradnje mora biti očuvana zahtijevana korisna nosivost vozila od najmanje 1.000 kg. |
|--|--|